

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Стерилизатор, пастеризатор

Запрос ТЗ

Основные характеристики пастеризуемого продукта
Возможен запрос дополнительной информации

Геннадий Прокопенко
pro676@mail.ru

Опросный лист

Характеристики		
Наименование	Ед. изм.	
Производительность мин.	кг/ч	
Производительность макс.	кг/ч	
Температура на входе	°С	
Температура пастеризации/стерилизации	°С	
Время выдержки 1	сек.	
Время выдержки 2	сек.	
Температура на выходе	°С	
Температура на входе	°С	
Температура на выдерживателе на входе	°С	
Температура на выдерживателе на выходе	°С	
Термоизоляция выдерживателя	да/нет	
Дезодоратор (комплектация выход)	да/нет	
Гомогенизатор (комплектация выход)	да/нет	
Рекуперация после гомогенизатора	да/нет	
СIP мойка (встроенная)	да/нет	
Плотность продукта	кг/м ³	
Удельная теплоемкость продукта	ккал/кг*°С (кДж/кг*°С)	
Удельная теплопроводность продукта	Вт/м*°С	
Вязкость продукта	сПз	
Содержание кусочков в продукте	да/нет	
Наличие волокон	Да/Нет, мм	
Содержание жира	Да/Нет, %	
Содержание хлоридов	ppm	
Кислотность	РН	
Нагрев		
Насыщенный пар	да/нет (гр. С)	
Горячая вода (перегретая вода)	да/нет (гр. С)	
Охлаждение		
Вода ледяная	да/нет (гр. С)	
Раствор пропиленгликоля	да/нет (гр. С, %)	
Вода с градирни	да/нет (гр. С)	

Информация о заказчике

Название компании	
ИНН	
Телефон	
Почта	
Руководитель проекта	

Информация о проекте:

Стадия проекта	
Новый завод или новая линия	
Ограничения по габаритам	
Доставка до какого населенного пункта	